



01


Angel

altezza: 140 cm. / width: 140 cm.
 classe di resistenza al fuoco 1IM / fire resistance class 1IM


02




03




04



05



06



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Composizione / Composition	100% PP
Resistenza all'abrasione (Martindale) / Abrasion resistance (Martindale)	> 100000 cicli / cycles
Pilling / Pilling	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light	5/6
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colours fastness to dry rubbing	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colours fastness to wet rubbing	4/5



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario / The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.



01


Incanto

altezza: 140 cm. / width: 140 cm.
classe di resistenza al fuoco 1IM / fire resistance class 1IM


02



03




04



05



06



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Composizione / Composition	100% PL
Resistenza all'abrasione (Martindale) / Abrasion resistance (Martindale)	90000 cicli / cycles
Pilling / Pilling	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light	4/5
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colours fastness to dry rubbing	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colours fastness to wet rubbing	4



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario / The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.



01

Nocera

altezza: 140 cm. / width: 140 cm.
 classe di resistenza al fuoco 1IM / fire resistance class 1IM

02



03



04



05



06



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Composizione / Composition	90% PL - 10% PC
Resistenza all'abrasione (Martindale) / Abrasion resistance (Martindale)	145000 cicli / cycles
Pilling / Pilling	4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light	5
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colours fastness to dry rubbing	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colours fastness to wet rubbing	4



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario / The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.




01

Secret

altezza: 140 cm. / width: 140 cm.
classe di resistenza al fuoco 1IM / fire resistance class 1IM


02




03



04



05



06



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Composizione / Composition	76% PVC - 22% PES - 2% PU
Resistenza all'abrasione (Martindale) / Abrasion resistance (Martindale)	60000 cicli / cycles
Pilling / Pilling	-
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light	6/7
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colours fastness to dry rubbing	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colours fastness to wet rubbing	5



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario / The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.